

Зеллек™ Супер

ГЕРБИЦИД

НАДЕЖНОСТЬ
И БЫСТРОТА ДЕЙСТВИЯ



Высокоэффективный и быстродействующий гербицид системного действия для контроля однолетних и многолетних злаковых видов сорняков в посевах подсолнечника, рапса ярового, сафлора, сои, картофеля, свеклы кормовой и сахарной, льна-долгунца, хлопчатника.



Зеллек™ Супер

Препаративная форма (концентрат эмульсии) содержит 108 г/л галаксифоп-Р-метила.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА

- Надежный и быстродействующий противозлаковый гербицид.
- Обеспечивает высокоэффективный контроль широкого спектра однолетних и многолетних видов злаковых сорняков.
- Партнер для применения в баковых смесях с гербицидами для контроля двудольных сорняков.
- Обладает системным действием, быстро поглощается листьями сорняков и переносится к их точкам роста, корням и корневищам, что обеспечивает искореняющее действие на многолетние виды сорняков.
- Отличается высокой селективностью к обрабатываемым культурам.
- Высокая хозяйственная эффективность.



Действующее вещество галаксифоп-Р-метил, 108 г/л
 Химический класс производные арилоксифенокси-пропионовой кислоты
 Препаративная форма концентрат эмульсии (КЭ)
 Упаковка пластиковая канистра 5 л (4x5л)
 Норма применения 0,5 - 1,5 л/га

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

Однолетние виды злаковых сорняков:

просо куриное, просо сорное, овсюг обыкновенный (овес пустой), костер полевой, мятлик обыкновенный, щетинник виды; падалица зерновых колосовых культур.

Многолетние виды злаковых сорняков:

пырей ползучий, сорго алепское (гумай).

СКОРОСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Первые симптомы действия проявляются на протяжении 3-5 дней. В течение 2-3 недель после применения препарата наблюдается полная гибель чувствительных сорных растений которые попали под обработку.

Неблагоприятные погодные условия могут снизить скорость появления видимых симптомов, но как правило, не влияют на эффективность действия гербицида.

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Название культуры	Норма расхода препарата, л/га	Вредный организм	Способ, время обработки, ограничения	Срок последней обработки, в днях до сбора урожая, в () максимальная кратность обработок
Свекла сахарная и кормовая, хлопчатник, лён-долгунец	0,5	Однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста (фаза 2-6 листьев)	-(1)
Свекла сахарная и кормовая	1,0	Пырей ползучий, гумай и др. многолетние злаковые сорняки	Опрыскивание вегетирующей культуры при высоте сорняков 10-15 см	
Хлопчатник	1,0-1,5	Многолетние злаковые сорняки (гумай, свиной, пырей ползучий)		
Лён-долгунец	1,0-1,5	Плевел льняной, пырей ползучий	Опрыскивание посевов при высоте льна 3-10 см и пырея 10-20см	

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Эффективен от + 8 °С среднесуточной температуры. Оптимальная температура применения от +15 °С до +25 °С. Устойчивость к смыву осадками – 2 часа. Рекомендованная норма рабочего раствора 150-300 л/га.

Опрыскивание проводят однократно в фазу развития сорной растительности от 2-х листьев до начала кущения у однолетних, и высоты 15-25 см у многолетних злаковых сорняков. Гербицид обладает высокой селективностью по отношению к обрабатываемым культурам и гибкими сроками применения.

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ


Название культуры	Норма расхода препарата, л/га	Вредный организм	Способ, время обработки, ограничения	Срок последней обработки, в днях до сбора урожая, в () максимальная кратность обработок
Подсолнечник, сафлор, соя, картофель	0,5-1,0	Однолетние и многолетние злаковые сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста	-(1)
Рапс	0,5	Однолетние злаковые сорняки		
Рапс	1,0	Многолетние злаковые сорняки		

СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ

Рапс яровой

Зеллек™ Супер, 0,5-1,0 л/га


Применяется от стадии семядолей до начала бутонизации, в ранние стадии развития сорняков



Подсолнечник

Зеллек™ Супер, 0,5-1,0 л/га

Применяется от стадии первой пары настоящих листьев до начала бутонизации, в ранние стадии развития сорняков



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Чтобы узнать больше, обращайтесь в ТОО «Кортева Агрисаенс Казахстан»
г. Алматы, ул. Куняева 77

тел: +7 727 321 03 31

www.corteva.kz

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ К НАШИМ РЕГИОНАЛЬНЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ:



**г. Петропавловск,
Северо-Казakhstanская
область**

Виталий Кох
+7 701 705 86 79



**г. Кокшетау,
Акмолинская область**

Юрий Бодня
+7 701 663 58 86



**г. Шымкент, Алматинская,
Туркестанская,
Кызылординская области**

Нурлан Кулмуратов
+7 701 705 75 09



**г. Алматы,
Алматинская область**

Айдос Амангелді
+7 777 892 99 38



**г. Усть-Каменогорск, Восточно-Казakhstanская,
Павлодарская области**

Кайрат Далибаев
+7 777 748 07 04



С помощью QR-кода
вы можете скачать
приложение **Corteva**
в свой смартфон



Версия
для
Android



Версия
для
iOS

ПОЛНЫЙ КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ В НАШЕМ ПРИЛОЖЕНИИ

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ТАРНУЮ ЭТИКЕТКУ